イオンモバイルセキュリティ Plus【iOS 版】 操作手順

■ホーム画面：端末の空き容量、メモリ、バッテリー残量などの確認や、セキュアブラウザを使用することができます。

①メニュー画面より[ホーム]をタップします。
【補足】起動時はホーム画面が表示されます。

■ストレージ
使用可能および使用済みのストレージ領域のサイズを確認することができます。

■メモリ
使用可能、システムメモリ、使用済みのメモリ容量を確認することができます。



■バッテリー
バッテリーの残量を確認することができます。

【補足】
ⓘをタップすると、ファミリー保護、セキュアブラウザ、パスワード管理、リモートコントロール、電話遮断、メッセージフィルタリングについての説明が表示されます。

■パスワード管理：さまざまな Web サービスの ID とパスワードを暗号化保存および管理することができます。

①メニュー画面より[パスワード管理]をタップします。

②初回のみ、[PIN コードの設定に同意する]にチェックを入れ、[PIN コードを設定]をタップします。
「カメラ」へのアクセス許可を求める画面が表示されたら、[OK]をタップします。
【補足】Web 遮断管理、リモートコントロール、セキュアブラウザ、ファミリー保護でも利用する共通の PIN コードです。



③PIN コードとして設定する数字を入力し、続けて[PIN コードの確認]画面で再度入力します。

④[スキップ]をタップすると機能画面に移動します。PIN コードの失念に備えて、メールで設定情報を送信することをお勧めします。



⑤パスワード管理画面が表示されます。アカウント情報の登録後には登録済みのサイトがリストで表示されます。

▼パスワード管理：パスワードリスト、パスワード生成、ブラウザ拡張機能のタブで構成されています。





イオンモバイルセキュリティ Plus【iOS 版】 操作手順

■パスワードリスト
アカウントおよびパスワードを登録したサイトが一覧表示され、リストから簡単にログインすることができます。

■パスワード生成
パスワードを自動で作成します。
大文字(英字)、数字、記号から使用する文字の切り替えボタンを ON にします。全て OFF にした場合は小文字(英字)で作成されます。
文字数は 4～20 文字で指定することができます。

【補足】
[コピー]:生成されたパスワードのテキストをコピーすることができます。

:タップすると、新しくパスワードが作成されます。

■ブラウザ拡張機能
ブラウザを使用して、アカウントおよびパスワードを登録する手順が表示されます。

▼ブラウザ拡張機能：ブラウザを使用して、パスワードリストにアカウント情報を登録することができます。



①ブラウザを起動します。

②アカウントおよびパスワードを登録しておきたい Web ページを表示し、
をタップします。

③[パスワード管理-イオンモバイルセキュリティ Plus]をタップします。
※初回のみ「アクションを編集」をタップして[パスワード管理-イオン･･･]の切り替えボタンを ON にします。



④PIN コードを入力します。



⑤ID およびパスワードを入力し、[登録]をタップします。 をタップすると、パスワードを表示させることができます。
【補足】パスワード管理のパスワードリストに追加されます。

■セキュアブラウザ：専用ブラウザを利用することで安全に Web サイトを閲覧することができます。

①ホーム画面、またはメニュー画面より[セキュアブラウザ]をタップします。



②PIN コードを入力します。未設定の場合は PIN コードを設定する画面が表示されます。



③サイト名をタップするか、上部のボックスに URL またはサイト名などを入力します。
※初回利用時のみ利用に関する説明画面が表示されます。

④専用のブラウザを利用することで有害サイトへアクセスされることなく、安全に Web サイトを閲覧することができます。

【補足】
セキュアブラウザから、 をタップして、パスワード管理にアカウント情報を登録することができます。

▼セキュアブラウザ：よくアクセスするサイトをブックマークしておくことができます。

イオンモバイルセキュリティ Plus【iOS 版】 操作手順



①セキュアブラウザのトップ画面で［追加]をタップします。

②ブックマークしたいサイトの URL と登録名を入力し、[追加]をタップします。



③リストに追加されます。

【補足】その他のブックマーク登録方法
登録したいサイトを表示し、☆をタップすると、ブックマークに追加されます。再度、タップすると、ブックマークが解除されます。



【補足】その他のブックマーク解除方法
不要なサイト名を左へスワイプし、🗑をタップするとブックマークが解除されます。

■Web 遮断管理：Web サイトの安全性を判別し、有害サイトへのアクセスを遮断することができます。

①メニュー画面より[Web 遮断管理]をタップします。



②PIN コードを入力します。未設定の場合は PIN コードを設定する画面が表示されます。

③Web 遮断管理機能に必要な VPN 設定を行いますの「OFF」をタップします。

④案内メッセージ下部にある「VPN 接続設定」をタップします。

⑤「許可」をタップします。



イオンモバイルセキュリティ Plus【iOS 版】 操作手順

⑥パスコード要求画面が表示されたら**端末の**パスコードを入力します。
※イオンモバイルセキュリティ Plus で設定したパスコードではありません。

⑦「権限を許可しました」と表示され、「VPN 接続を許可する」の項目が ON になれば、VPN 接続は完了です。

⑧「遮断カテゴリ」をタップします。

⑨[カテゴリ別設定]で、アクセスを遮断したいカテゴリの切り替えボタンを ON にします。
【補足】
カテゴリ名をタップすると、遮断履歴が表示されます。

【補足】
遮断履歴画面の[編集]をタップし、URL にチェックを入れ、[例外登録]をタップすると、遮断設定に関わらずアクセスすることが可能になります。



【補足】
[例外/遮断 URL]にて、遮断設定に関わらずアクセスしたい URL を登録することができます。

【補足】
URL を入力し、＋をタップすると、一覧に追加されます。

■URL スキャン：Web の URL が安全かを確認することができます。



①メニュー画面より[URL スキャン]をタップします。

②スキャンしたい URL を入力し、[スキャン]をタップします。

③安全が確認されたサイトの場合は[この URL は安全です]と表示されます。

④危険な可能性があるサイトの場合、「この URL は安全でない可能性があります」と表示されます。

▼URL スキャン（ブラウザ拡張機能を使用した場合）：Web の URL が安全かを確認することができます。

イオンモバイルセキュリティ Plus【iOS 版】 操作手順

①ブラウザを起動し、任意のサイトを開いて、をタップします。

②[URL スキャン － イオンモバイルセキュリティ Plus]のアイコンをタップします。
※初回のみ「アクションを編集」をタップして[URL チェックイオン・・・]の切り替えボタンを ON にします。



③「安全が確認されたサイトの場合は[この URL は安全です]と表示されます。



④危険な可能性があるサイトの場合、「この URL は安全でない可能性があります」と表示されます。

▼URL スキャン（URL をコピーした場合 ～事前設定～）（iOS 17 以下のみ）

①ウィジェットを表示し、[編集]をタップします。

②[カスタマイズ]を選択します。

③[URL スキャン]を選択します。



④アイコンがマイナスの表示に変更されます。

⑤ウィジェットにイオンモバイルセキュリティ Plus の URL スキャンが追加されます。

▼URL スキャン（URL をコピーした場合）：Web の URL が安全かを確認することができます。（iOS 17 以下のみ）





イオンモバイルセキュリティ Plus【iOS 版】 操作手順

①ブラウザを起動し、任意のサイトを開き、URLをコピーします。

②ウィジェットに「この URL は安全です」と表示されます。

【補足】
危険の可能性があるサイトの場合、「この URL は安全でない可能性があります」と表示されます。

■リモートコントロール：紛失時にリモートで端末にメッセージを表示させたり、アラートを実行させたりすることができます。

①ホーム画面、またはメニュー画面より[リモートコントロール]をタップします。



②PIN コードを入力します。未設定の場合は PIN コードを設定する画面が表示されます。



③デバイス名をタップします。

④デバイスの位置情報を更新することができます。

▼リモートコントロールの実行：My AhnLab にログインし、リモートコントロールを実行することができます。

①モバイル端末または PC で、My AhnLab ページにアクセスします。

②事前に登録した My AhnLab の ID/パスワードでログイン、また簡単ログインにてログインします。
をタップすると、パスワードの文字を確認できます。

③該当の端末の[リモートコントロール]を選択します。

④位置情報取得、メッセージ送信機能を実行します。

【補足】My AhnLab にログインしている端末の OS やブラウザのバージョンによって、対応しない場合がございます。

■通話時間タイマー：電話を掛けた際に通話追加料金が発生しないようタイマーを設定して防ぐことができます。

イオンモバイルセキュリティ Plus【iOS 版】 操作手順

①メニュー画面より[通話時間タイマー]をタップします。



②通話時間タイマーについての説明文を確認後、[閉じる]をタップして説明文を閉じます。



③[設定]をタップします。

④[有効にする]の切り替えボタンを ON にします。



⑤[通話時間]では電話発信後に通知させるまでの時間を設定します。
※通話時間は 2～60 分の間で設定可能です。デフォルトでは 10 分に設定されています。



⑥[繰り返し]では通知を設定時間の経過ごとに繰り返し通知させるのか、最初の経過時のみ通知するのかを選択することができます。

⑦[通知音]は通知時のサウンドを設定できます。
サウンドは 20 種類の中から設定可能です。デフォルトではサウンド 1 が設定されています。



⑧[電話発信]から電話をかけることで通話時間タイマーが動作します。
※端末本体からの電話発信では動作しません。



<発信後>



<終了後>

⑨電話発信後、通知されるまでの時間が表示され、通話終了後、通話した時間が表示されます。



⑩[履歴]から発信した日時や通話時間を確認することができます。
また、履歴から電話を発信することもできます。



⑪履歴画面から[よく使う項目]をタップすることで電話番号をお気に入りに登録することができます。

■ファミリー保護：同一の MyAhnLab アカウントを利用して、家族のスマートフォンを保護・管理することができます。

イオンモバイルセキュリティ Plus【iOS 版】 操作手順

①ホーム画面またはメニュー画面より[ファミリー保護]をタップします。

②使用するモードを選択してください

【保護者モード】を選択する場合→【保護者モード】へ

【チャイルドモード】を選択する場合→【チャイルドモード】へ

【補足】同一の MyAhnLab アカウントで登録されている製品同士で管理することができます。

■保護者モード（お子さまの端末が iOS の場合）：チャイルドモードに設定中の端末を管理することができます。

①ファミリー保護のモード選択画面より、[保護者モード]にチェックを入れて、[次へ]をタップします。



②PIN コードを入力します。未設定の場合は[PIN コードの設定]画面が表示されます。

③[有効にする]の切り替えボタンを ON にします。

④チャイルドモードに設定中の管理デバイスが登録されていない場合、上記の画面が表示されます。

⑤チャイルドモードに設定中の管理デバイスが登録されると、管理デバイスのリストが表示されます。

▼一時停止：任意のタイミングでチャイルドモード端末に適用されているすべての機能制限を解除・再開できます

①管理メニュー内[一時停止]をタップします。タップすると、[デバイス名]下のステータスが「一時停止中」と表示されます。

【補足】[一時停止中]は[再開]ボタンとなります。

【補足】お子さまの端末では「チャイルドモードを設定しました。」というポップアップが表示され、すべての機能制御が解除されます。

②[再開]ボタンをタップすると、制御を再開することができます。

▼アプリ使用時間の制限：任意の曜日・時間帯で選択したアプリを使用できないよう制限できます。

イオンモバイルセキュリティ Plus【iOS 版】 操作手順

①管理メニューの「アプリ使用時間の制限」をタップします。

②時間帯、曜日、登録タイトルを入力後、「選択したアプリ」にてロックしたいアプリを指定し、[完了]をタップします。

すべての項目の入力が完了したら[登録]をタップします。

※「すべてのアプリ」を選択した場合、チャイルドモード端末のデフォルトアプリとイオンモバイルセキュリティ Plus を除くすべてのアプリをロックします。



③リストに作成した制御時間帯が追加されます。

【補足】制限時間帯の間は指定したアプリが上図のように制限され、使用できなくなります。

▼アプリの非表示：指定したアプリをチャイルドモード端末上で非表示にできます　※アンインストールはされません。

①管理メニュー内、「アプリの非表示」をタップします。

②「非表示アプリを選択する」をタップします。

③非表示にしたいアプリをアプリごと、もしくはカテゴリごとに指定し[完了]をタップします。

④選択したアプリがリストに表示されます。

⑤お子さまの端末上で指定したアプリが非表示になります。

【指定アプリ非表示後】

【補足】選択を解除すると、お子さまの端末上で再度表示されます。

▼デバイス制御：各種制御を適用することができます

▽アカウント設定の制限

①デバイス制御メニューから「一般 ＞ アカウント設定の制限」のトグルを ON にします。

②お子さまの端末の設定アプリ内で「Apple アカウント」「Face Time」「TV プロバイダ」の項目がグレーアウトし、操作ができなくなります。

▽日付と時刻設定の制限

①デバイス制御メニューから「一般 ＞ 日付と時刻設定の制限」のトグルを ON にします。

②お子さまの端末の「設定 ＞ 一般 ＞ 日付と時刻 ＞ 自動設定」の項目が ON の状態でグレーアウトし、操作できなくなります。

イオンモバイルセキュリティ Plus【iOS 版】 操作手順

▽パスワード設定の制限

①デバイス制御メニューから「一般 ＞ 日付と時刻設定の制限」のトグルを ON にします。

②お子さまの端末の設定アプリ内で「Face ID/Touch ID とパスコード」の項目が非表示になります。

反映後

▽モバイルデータ通信を使用するアプリ設定の制限

①デバイス制御メニューから「モバイルデータ通信 ＞ モバイルデータ通信を使用するアプリ設定の制限」のトグルを ON にします。

②お子さまの端末の「設定 ＞ モバイル通信 ＞ モバイルデータ通信」の項目がグレーアウトし、操作できなくなります。

【補足】既存の設定内容のままグレーアウトします。

▽データプラン設定の制限

①デバイス制御メニューから「モバイルデータ通信 ＞ データプラン設定の制限」のトグルを ON にします。

②お子さまの端末の「設定 ＞ モバイル通信 ＞ [通信社名] ＞ モバイル通信プラン」の項目がグレーアウトし、操作できなくなります。

イオンモバイルセキュリティ Plus【iOS 版】 操作手順

▽eSIM 設定の制限

①デバイス制御メニューから「モバイルデータ通信 > eSIM 設定の制限」のトグルを ON にします。

②お子さまの端末の「設定 > モバイル通信 > [通信社名] > eSIM に変更」と「eSIM を追加」の項目が非表示になります。

反映後

▽アプリ内購入の制限

①デバイス制御メニューから「App Store > アプリ内購入の制限」のトグルを ON にします。

②お子さまの端末でアプリ内課金を実行しようとすると下記ポップアップが表示され、課金を遮断します。

▽App Store で購入時のパスワード要求

①デバイス制御メニューから「App Store > App Store で購入時のパスワード要求」のトグルを ON にします。

②お子さまの端末にて App Store からアプリのインストールを実行する際、お子さまの Apple ID のパスワードの入力が要求されるようになります。

イオンモバイルセキュリティ Plus【iOS 版】 操作手順

▽アプリの年齢制限指定

①デバイス制御メニューから「App Store ＞ アプリの年齢制限指定」をタップします。

②年齢制限を指定します。

③お子さまの端末の App Store 上で、指定した年齢制限のアプリの［ 入手 ］ボタンがグレーアウトし、インストールできなくなります。

▽アプリのインストール制限

①デバイス制御メニューから「アプリ ＞ アプリのインストール制限」のトグルを ON にします。

②お子さまの端末のホーム画面上で App Store が非表示になります。

反映後

▽アプリの削除制限

①デバイス制御メニューから「アプリ ＞ アプリの削除制限」のトグルを ON にします。

②お子さまの端末にてアプリを長押しした際に表示されるメニューから「アプリを削除」の項目が非表示になります。

反映後

イオンモバイルセキュリティ Plus【iOS 版】 操作手順

▽Siri の使用制



①デバイス制御メニューから「アプリ ＞ Siri の使用制限」のトグルを ON にします。

②お子さまの端末の「設定 ＞ Siri ＞ Siri に話しかける」の項目が強制的にオフとなり、グレーアウトします。
サイドボタン/ホームボタンの長押しなどによる Siri の起動も強制的にオフになります。

反映前

反映後

▽Safari の Cookie 設定



①デバイス制御メニューから「Web ＞ Safari の Cookie 設定」をタップします。

②制限項目を指定します。

③「すべての Cookie を遮断」を選択した場合、お子さまの端末の「設定 ＞ アプリ ＞ Safari ＞ 詳細 ＞ プライバシー ＞ すべての Cookie をブロック」の項目が ON の状態でグレーアウトします。

▽Safari 自動入力の無効化

イオンモバイルセキュリティ Plus【iOS 版】 操作手順

①デバイス制御メニューから「Web ＞ Safari 自動入力の無効化」のトグルを ON にします。

②お子さまの端末の「設定 ＞ アプリ ＞ Safari ＞ 一般 ＞ 自動入力」の項目がグレーアウトします。



③既存で設定されていた自動入力項目も遮断されます。
例）クレジットカード情報

制御後

▽Web コンテンツの制限

①デバイス制御メニューから「Web ＞ Web コンテンツの制限」をタップします。

②制限項目を選択します。

③お子さまの端末にて該当する Web サイトへのアクセスを遮断します。
Safari 以外のブラウザアプリでも同様に遮断が実行されます。

【補足】
各種「ユーザー指定の Web サイト」は、次の画面で設定できます。
お子さまの端末にて「設定 ＞ スクリーンタイム ＞ コンテンツとプライバシーの制限 ＞ App Store、メディア、Web、およびゲーム ＞ Web コンテンツ」に移動します。

【補足①】イオンモバイルセキュリティ Plus で「すべて遮断」選択時に許可する Web サイトの指定方法

①「許可された Web サイトのみ」を選択します。

【補足①】
②デフォルトで登録されているサイト一覧の下部

【補足①】
③アクセスを許可する Web サイトの情報を入力

【補足②】
イオンモバイルセキュリティ Plus で「アダルト Web サイトを遮断」選択時に

【補足②】
②「常に許可：」もしくは「常に許可しない：」の

【補足②】
③アクセスを許可/遮断するサイト情報を入力し、

イオンモバイルセキュリティ Plus【iOS 版】 操作手順

[Web サイトを追加]をタップします。	し、[戻る]をタップしたら登録完了です。	許可/遮断する Web サイトの指定方法 ①「成人向け Web サイトを制限」を選択します。	[Web サイトを追加]をタップします。	[戻る]をタップしたら登録完了です。

▽映画の視聴制限：お子さまの端末上の Apple TV 内の映画コンテンツに対して視聴制限を設定できます

①デバイス制御メニューから「コンテンツ ＞ 映画の視聴制限」をタップします。	②制限項目を選択します。	③お子さまの端末の Apple TV 上で指定したコンテンツが非表示になります。	※「視聴不可」を選択した場合、上図のように映画コンテンツ自体が非表示になります。

▽テレビ番組の視聴制限：お子さまの端末上の Apple TV 内のテレビ番組コンテンツに対して視聴制限を設定できます

①デバイス制御メニューから「コンテンツ ＞ テレビ番組の視聴制限」をタップします。	②制限項目を選択します。	③お子さまの端末の Apple TV 上で指定したコンテンツが非表示になります。	※「視聴不可」を選択した場合、ドラマコンテンツ自体が非表示になります。	【補足】 制御項目に該当するコンテンツは Apple TV 下部メニューバーの「今すぐ見る」「Original」「ストア」上では非表示となりますが、以下の場合は制限適用後も引き続き表示はされます。

イオンモバイルセキュリティ Plus【iOS 版】 操作手順

【補足】
①「ライブラリ」にすでにダウンロード済みのコンテンツ

【補足】
②「検索」にて検索を実行した際の検索結果に含まれるコンテンツ

【補足】
コンテンツが表示されるため、視聴ボタンのタップが可能ですが、その場合は以上のような遮断画面が表示されます

【補足】
このとき、[設定]をタップすると「設定アプリ ＞ スクリーンタイム ＞ コンテンツとプライバシーの制限」に自動的に移動します。ここではイオンモバイルセキュリティ Plus にて設定した各種制限を直接変更することが可能な状態です。

【補足】
お子さまによる設定の変更を防ぐために「スクリーンタイムパスコード」の設定をおすすめいたします。

【補足】
①お子さまの端末にて「設定 ＞ スクリーンタイム ＞ スクリーンタイム設定をロック」をタップします。

【補足】
②スクリーンタイムパスコードを設定します。
※ロック画面パスコードとは異なる数字を設定してください。
※お子さまに知られないよう、保護者の方が管理してください。

【補足】
③スクリーンタイムパスコードの復旧に使用する保護者の方の Apple Account 情報を入力し「OK」をタップします。
※お子さまの Apple Account 情報は使用できません。

【補足】
以上で「スクリーンタイムパスコード」の設定は完了です。

【補足】
この設定をすると、先述の遮断画面にて「設定」をタップした際に「スクリーンタイムパスコード」の入力が要求されるようになりお子さまが制限項目の設定を変更することを防ぐことができます。

▽アダルトコンテンツの遮断 ：お子さまの端末上のミュージック、ポッドキャスト、ニュース、フィットネス内で「不適切な内容」を含むコンテンツの視聴・閲覧を遮断します

イオンモバイルセキュリティ Plus【iOS 版】 操作手順

①デバイス制御メニューから「コンテンツ ＞ 日付と時刻設定の制限」のトグルを ON にします。

②お子さまの端末のミュージック、ポッドキャスト、ニュース、フィットネス内で「不適切な内容」を含むコンテンツの視聴・閲覧が遮断されます。



例 1：ポッドキャスト内での遮断画面



例 2：ミュージック内でのグレーアウト表示

▽Apple Music ストリーミングの遮断：お子さまの端末上のミュージック内で Apple Music のストリーミングを遮断します

①デバイス制御メニューから「コンテンツ ＞ Apple Music ストリーミングの遮断」のトグルを ON にします。

②Apple Music 未登録のお子さまの端末の場合は「設定 ＞ アプリ ＞ ミュージック ＞ APPLE MUSIC」の項目がグレーアウトし、新規登録ができなくなります。

お子さまの端末画面：設定 ＞ アプリ ＞ ミュージック

③Apple Music にすでに登録しているお子さまの端末の場合はミュージックアプリ内で「今すぐ聴く」「見つける」の項目が非表示になります。

お子さまの端末画面：ミュージックアプリ内

▽Apple Books アダルトコンテンツの遮断：子供端末上のブック内で 成人向けコンテンツを遮断します

①デバイス制御メニューから「コンテンツ ＞ Apple Books アダルトコンテンツの遮断」のトグルを ON にします。

②お子さまの端末の「ブック ＞ マンガストア」にて成人向けコンテンツが閲覧できなくなります。

イオンモバイルセキュリティ Plus【iOS 版】 操作手順

▽マルチプレイヤーゲームの遮断

①デバイス制御メニューから「Game Center ＞ マルチプレイヤーゲームの遮断」のトグルを ON にします。

②お子さまの端末上の各種ゲームアプリにて、マルチプレイヤー機能を使用することができなくなります。

▽友達追加の遮断

①デバイス制御メニューから「Game Center ＞ 友達追加の遮断」のトグルを ON にします。

②お子さまの端末上の各種ゲームアプリ、また「設定 ＞ Game Center ＞ 参加依頼」で「友達を追加」の項目がグレーアウトし使用できなくなります。

▼デバイスロック：チャイルドモード端末のデフォルトアプリとイオンモバイルセキュリティ Plus を除くすべてのアプリをロックします

①管理メニュー内 [デバイスロック]のトグルを ON にします。

②アプリが上図のように制限され、デフォルトアプリとイオンモバイルセキュリティ Plus 以外使用できなくなります。

【補足】
「アプリ使用時間の制限」にて「すべてのアプリ」を指定した場合と同様の制限を、

イオンモバイルセキュリティ Plus【iOS 版】 操作手順

曜日・時間帯の設定なしで任意のタイミングで実行できる機能です。

■チャイルドモード：スマートフォンを利用する子供の悪質な有害サイトへのアクセスを遮断できます。

保護者モードで設定できる項目と同様にお子さまの端末で設定が可能です。

①モード選択画面で「チャイルドモード」を選択し、[次へ]をタップします。

②「チャイルドモード」を選択した場合は、再度 My AhnLab へのログインが必要となります。

③「ファミリー登録」確認画面で[登録完了]をタップします。
※ファミリー登録：
Apple ID のファミリー登録のこと

④[保護者の Apple アカウントでログイン]をタップします。



⑤スクリーンタイムへのアクセスの許可を求めるポップアップが表示されたら、[続ける]をタップします。



⑥[iCloud サインインで許可]をタップします。

⑦保護者の Apple ID 情報を入力し、ログインを実行します。

⑧保護者の Apple ID でログインが完了後、スクリーンタイムへのアクセスが承認されたことを確認し、[完了]をタップします。

⑨[OK]をタップします。

⑩チャイルドモードのトグルを ON にします。

イオンモバイルセキュリティ Plus【iOS 版】 操作手順

⑪チャイルドモードの設定メニューが表示されたら[←]をタップし、ホーム画面に戻ります。

⑫ホーム画面上に「チャイルドモード」の表示があることを確認します。

■保護者モード（お子さまの端末が Android の場合）：チャイルドモードに設定中の端末を管理することができます。

①ファミリー保護のモード選択画面より、[保護者モード]にチェックを入れて、[次へ]をタップします。



②PIN コードを入力します。未設定の場合は[PIN コードの設定]画面が表示されます。

③[有効にする]の切り替えボタンを ON にします。

④チャイルドモードに設定中の管理デバイスが登録されていない場合、上記の画面が表示されます。



⑤チャイルドモードに設定中の管理デバイスが登録されると、管理デバイスのリストが表示されます。



【補足①】同一の My AhnLab アカウントを利用してチャイルドモードを ON にすると、保護者モードに通知が届きます。



【補足②-1】管理中のチャイルドモードを OFF にすると、保護者モードに登録解除通知が届きます。



【補足②-2】登録解除通知を開くと、解除されたデバイス名を確認することができます。

▼マルウェアスキャン：チャイルドモードに設定中の管理デバイスの脆弱性チェックを行うことができます。

イオンモバイルセキュリティ Plus【iOS 版】 操作手順

①管理メニューより、[マルウェアスキャン]をタップします。

②マルウェアスキャンの実行を要請したポップアップが表示されるので、[OK]をタップします。

③マルウェアスキャンの実行を要請した日時が表示されます。
【補足】チャイルドモードに設定中のデバイスでは「スキャン」機能のログに実行履歴が表示されます。

▼エンジンアップデート：チャイルドモードに設定中の管理デバイスのエンジンアップデートを行うことができます。



①管理メニューより、[エンジンアップデート]をタップします。

②エンジンアップデートの実行を要請したポップアップが表示されるので、[OK]をタップします。

③アップデートしたエンジンバージョンが表示されます。
【補足】チャイルドモードに設定中の端末では、「環境設定」からバージョンを確認することができます。

▼アプリロック：チャイルドモードに設定中の管理デバイスの特定アプリをロックして、子供がアプリを使用するのを防止します。







①管理メニューより、[アプリロック]をタップします。

②管理デバイスにインストールされているアプリが一覧で表示されるので、ロックしたいアプリ横のチェックをタップします。
【補足】虫眼鏡の検索アイコンからアプリを検索し、チェックを付けることも可能です。

③チャイルドモードに設定中のデバイスでロックされたアプリを実行すると、保護者モードに通知が届きます。

④届いた通知を開くと、実行を試みたアプリを確認することができます。
【補足】管理デバイスのチャイルドモードで「アプリロック」が「有効」になっている場合に動作します。

▼アプリ使用時間の制限：チャイルドモードに設定中の管理デバイスを設定した一定時間アプリの使用を制限できます。

イオンモバイルセキュリティ Plus【iOS 版】 操作手順

①管理メニューより、[アプリ使用時間の制限]をタップします。



②[有効にする]の切り替えボタンを ON にします。

③[制限時間帯を作成する]を選択します。



④開始時間、終了時間、曜日、登録タイトルを設定します。



⑤制限時間中にチャイルドモードに設定中のデバイスでアプリを実行すると、保護者モードに通知が届きます。

⑦制限時間中にホーム画面から保護者モードを開くと、設定中の使用制限時間が表示されます。



【補足】「一時解除」を ON にしておくと、一日一回、一時間のみ制限を解除することができます。



【補足】「例外設定」から特定のアプリを使用することができるよう設定することができます。

▼リモートコントロール：チャイルドモードに設定中の管理デバイスへメッセージの送信や電話発信などを行うことができます。

①管理メニューより、[リモートコントロール]を選択します。

【位置情報】管理デバイスの位置情報を取得することができます。

【アラーム】管理デバイスのアラームを最大音量で 30 秒間鳴らすことができます。

【メッセージ送信】管理デバイスにメッセージを送信することができます。

【電話発信】管理デバイスに電話を発信することができます。

イオンモバイルセキュリティ Plus【iOS 版】 操作手順

【画面ロック】管理デバイスの画面をロックして、画面にメッセージと任意で連絡先を表示させることができます。

【データ削除】管理デバイス内に保存されているデータを削除することができます。
【補足】デバイスの OS によって削除できない場合もあります。



【端末初期化】管理デバイスを初期化することができます。

▼遮断モード：チャイルドモード設定中の管理デバイスでの Web 遮断管理を年代別やカテゴリ別で指定することができます。

①管理メニューより、[遮断モード]をタップします。



②各モードを選択します。
【補足】学年別カテゴリでは遮断されるカテゴリが設定されております。

【補足】「カテゴリ指定モード」をタップすると遮断するカテゴリを選択することが可能になります。



③チャイルドモードに設定中のデバイスで遮断対象のカテゴリに該当するサイトにアクセスすると、通知が届きます。

④届いた通知を開くと、アクセスしたサイトの URL を確認することができます。

▼対象アプリ：チャイルドモードに設定中のデバイスに、Web 遮断管理で設定した内容をアプリに適用することができます。

①管理メニューより、[対象アプリ]をタップします。



②適用したいアプリの切り替えボタンを ON/OFF で設定します。

イオンモバイルセキュリティ Plus【iOS 版】 操作手順

▼例外/遮断 URL：アクセスを遮断/許可する URL を個別に登録することができます。

①管理メニューより、[例外/遮断 URL]をタップします。



②例外 URL もしくは遮断 URL を選択後、URL を入力し、＋をタップします。



③登録した URL を左にスワイプし、🗑の表示をタップすると URL を削除できます。



【補足】右上の「編集」をタップすると複数の URL を一度に削除することができます。

▼通知：チャイルドモードに設定中のデバイスで、制限動作が実行された場合に届く通知について設定することができます。

①管理メニューより、[通知]をタップします。

②デフォルト設定は ON になっているので、通知を止めたい場合は切り替えボタンを OFF にします。



■マルウェア検知：チャイルドモードに設定中の端末がマルウェアを検知した場合に通知が届き、マルウェアの情報を確認することができます。



■製品のアンインストール：チャイルドモードに設定中の端末で「製品のアンインストール防止」機能を OFF に設定した場合に通知が届きます。



■アプリ内課金防止：チャイルドモードに設定中の端末で有料のアプリ購入やアプリ内で課金行為を試みた場合に通知が届きます。

■電話遮断：登録した電話番号からの受信を拒否することができます。





イオンモバイルセキュリティ Plus【iOS 版】 操作手順

①メニュー画面より[電話遮断]をタップします。

②電話を遮断するための設定手順が表示されるので、画面右下の[設定]をタップしてデバイスの設定を行います。

③遮断したい電話番号をリストに登録します。リストに登録されている電話番号からの着信を拒否します。

■メッセージフィルタリング：登録したキーワードを含む内容や、指定した電話番号から届いた SMS/MMS をフィルタリングすることができます。



①メニュー画面より[メッセージフィルタリング]をタップします。



②メッセージのフィルタリングをかけるための設定手順が表示されるので、画面右下の[設定]をタップしてデバイスの設定を行います。



③フィルタリングをかけたいキーワードをリストに登録します。リストに登録されているキーワードを含む SMS/MMS が届いた場合、迷惑メッセージのフォルダに振り分けされます。電話番号でフィルタリングをかけることも可能です。

【補足】「iMessage」で受信したメッセージはフィルタリング対象ではありません。

■環境設定：イオンモバイルセキュリティ Plus の各種設定を行うことができます。



①メニュー画面より[環境設定]をタップします。

②イオンモバイルセキュリティ Plus の各種設定を行います。

▼PIN コードの変更：一部機能を使用するために必要な PIN コードを変更します。

イオンモバイルセキュリティ Plus【iOS 版】 操作手順

①環境設定の画面を表示し、[PIN コード]をタップします。



②[PIN コードの変更]をタップします。



③新しい PIN コードをタップして設定します。確認のために 2 回 PIN コードを入力します。

④設定完了画面が表示されたら変更完了です。

PIN コードの失念に備えて PIN コードの設定情報をメールで送信することができます。[送信]をタップして指定のメールアドレスに送信することができます。



【補足】
[Face IDを使用する]をONにすると、PIN コードの代わりに顔認証を使用することができます。
Touch ID が設定可能の一部の iPhone や iPad では、Touch ID を使用することができます。

※事前にデバイスに設定が必要です。

▼PIN コードの確認： 設定中の PIN コードを確認することができます。

①[PIN コードの確認]をタップします。

②My AhnLab の ID (メールアドレス)とパスワードを入力しログイン、または簡単ログインでログインします。

③設定中の PIN コードが表示されます。

▼エラー写真の確認：PIN コードを 5 回続けて間違えると不正アクセスとみなし、エラー写真が撮影されます。撮影された写真と入力された PIN コードの情報を確認することができます。









イオンモバイルセキュリティ Plus【iOS 版】 操作手順

①[エラー写真の確認]をタップします。

②機能ごとにエラー写真が保存されます。確認したいエラー写真をタップします。

③PIN コードの入力を試みた日時、撮影された写真、入力された PIN コードを確認することができます。

④エラー写真を削除する場合は画面右上の🗑をタップして削除を実行します。

【補足】「エラー写真を自動撮影する」の切り替えボタンを OFF にすると、エラー写真が撮影されなくなります。端末を安全に使用するために常に ON にしておくことをお勧めします。

【補足】①エラー写真の情報は各機能からも確認することができます。エラー写真が保存されている機能に「！」が表示されます。

■セキュアブラウザをホームに設定：イオンモバイルセキュリティ Plus の起動時に表示されるホーム画面をセキュアブラウザに設定することができます。

①[セキュアブラウザをホームに設定]の切り替えボタンを ON にします。



②確認のメッセージが表示されるので[OK]をタップします。

③設定が ON になります。

④イオンモバイルセキュリティ Plus を起動して PIN コードを入力すると、セキュアブラウザが表示されます。

■デバイス名：My AhnLab 上に表示されるデバイスの別称を登録・編集することができます。

イオンモバイルセキュリティ Plus【iOS 版】 操作手順

①[デバイス名]をタップします。

②デバイス名の編集画面が表示され、任意のデバイス名を登録することができます。

■製品情報：製品のバージョンや使用約款などを確認することができます。

①[製品情報]をタップします。

②製品のバージョンが表示されます。また、ソフトウェア使用約款や個人情報の取り扱いなどを確認することができます。



■ソフトウェア使用約款販売規約が表示されます。



■個人情報の取り扱いプライバシーポリシーについて表示されます。



■オープンソースライセンスオープンソースライセンスについての内容が表示されます。

■購入情報：製品の購入情報などを確認することができます。









イオンモバイルセキュリティ Plus【iOS 版】 操作手順

①[購入情報]をタップします。	②製品の有効期間や製品番号を確認することができます。	■購入した製品情報をメールで送信 製品情報をメールで送信することができます。	■My AhnLab My AhnLab サイトに接続します。	■退会 My AhnLab から退会します。
■カスタマーサポート：お問い合わせページに移動します。				
①[カスタマーサポート]をタップします。	②お問い合わせフォームの Web サイトに移動します。			